



# CREADIODES

Développez votre visibilité

ENSEIGNE  
SIGNALÉTIQUE  
AFFICHAGE DYNAMIQUE

---

TECHNOLOGIE LED

---

ÉTUDE  
CONCEPTION  
FABRICATION  
POSE

---

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## VOTRE PARTENAIRE POUR UNE OFFRE GLOBALE CLÉ EN MAIN

+20

ANNÉES  
D'EXPERTISE

1500

M<sup>2</sup> D'ATELIER  
DE FABRICATION

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

20


PERSONNELS  
EXPERTS

4

ÉQUIPES  
DE POSE

# CREADIODES

## UN CONCEPTEUR FABRICANT ISSU DE L'INGÉNIERIE EN TECHNOLOGIE LED



CREADIODES, société à taille humaine, est une équipe constituée de professionnels compétents et qualifiés, équipée d'outils de production à la pointe de la technologie.

L'activité principale de l'entreprise est la conception, le développement et la fabrication de tous produits de signalisation statique ou dynamique et d'éclairages, basés sur la technologie LED.

Nos produits subissent des tests dans des laboratoires indépendants français qui assurent leur conformité avec les normes françaises.

Tous nos produits sont fabriqués avec des leds haute luminosité et une longévité accrue. Il a été primordial d'orienter nos choix sur des matières premières de haute qualité pour rendre nos produits plus performants et plus résistants afin de satisfaire les exigences du marché français.

Nous sommes concepteur fabricant, par conséquent, cela nous permet de personnaliser jusqu'au moindre détail le produit : dimensions, type de fixation, couleur du carrossage, personnalisation du logiciel, couleur ou angle de la led,...

Si malgré notre large catalogue vous ne trouvez pas le produit qui vous correspond, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons développer votre produit, même à l'unité.

## NOS VALEURS

PROXIMITÉ

ÉCOUTE

CONSEILS

RÉACTIVITÉ

RESPECT DES DÉLAIS

HAUTE QUALITÉ

## NOS ENGAGEMENTS

MATIÈRE PREMIÈRE DE HAUTE QUALITÉ

ÉTUDE PROJET GRATUITE

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

LONGÉVITÉ DES PRODUITS FABRIQUÉS

PRODUITS À FAIBLE IMPACT  
ENVIRONNEMENTAL

RECHERCHE &  
DÉVELOPPEMENT PERMANENT

CONFORMITÉ NORMES FRANÇAISES

TRAÇABILITÉ DES INSTALLATIONS

MAITRISE À 100% DES  
PROCESSUS DE FABRICATION

## NOS ÉQUIPEMENTS

- 3 FRAISEUSES NUMÉRIQUES
- 1 ROBOT PICK & PLACE  
(montage automatisé des composants électroniques)
- 2 MACHINES DE BRASAGE  
(à la vague sans plomb pour CMS et traversants)
- 1 ROBOT DE PLIAGE ET FORMAGE  
(lettres boîtiers, inox, aluminium, métal...)
- 1 ATELIER DE MÉTALLERIE  
SOUDURE TIG & MIG  
(plieuse, découpe automatisée des profilés)
- 1 CABINE DE PEINTURE
- 1 IMPRIMANTE GRAND FORMAT
- 1 LAMINATEUR GRAND FORMAT
- 1 ROBOT DÉCOUPE CÂBLAGE

# SOMMAIRE



- PRODUITS STANDARDS PHARMACIE 4
- PRODUITS LETTRES BOITIERS & SUPPORTS D'ENSEIGNES 38
- PRODUITS STANDARDS TABAC 54
- PRODUITS STANDARDS VETERINAIRE 64
- PRODUITS STANDARDS OPTICIEN 70
- PRODUITS STANDARDS AMBULANCE 76
- PRODUITS ECRANS LEDS 80

**CREADIODES**

Développez votre visibilité

PRODUITS

**PRODUITS**  
**STANDARDS PHARMACIE**



# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## DEMO 500 LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE DEMO 500 ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Agrémentez votre vitrine avec la croix de pharmacie LED Démo 500 !

Habituellement utilisée en extérieur en complément d'une croix LED principale, la croix de pharmacie Démo 500 vous permettra d'animer votre vitrine et de dynamiser vos bandeaux et façades en toute simplicité !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

25

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix DEMO

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX DEMO 500

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 5 lignes

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE LA CROIX DEMO 500

Carrossage DF : structure interne en tube 30 x 30 mm et chants en aluminium laqué RAL 6016

Carrossage SF : chants en aluminium laqué RAL 6016

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6016 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Fixation : en DF platine démontable et ajustable, en SF picots de fixation

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX DEMO 500

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

### LES OPTIONS DE LA CROIX DEMO 500

Couleur de la led


Couleur du carrossage

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical, suspendue

Contrôle de luminosité automatique

DEMO 500

	SF	DF
Taille (mm)	448 X 448	599 X 448
Consommation Maxi / Mini (W)	18 / 2	36 / 4
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> )	19200	
Efficacité (Lm/w par face)	80	
Poids (kg)	4	5,5
Nombre de Leds	300	600

 Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## SITECLAS LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE SITECLAS ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Besoin d'une croix discrète et efficace ?

Spécifiquement conçue pour une implantation en zones classées et quartiers historiques, la croix de pharmacie Siteclas, avec ses volutes en fer forgé, s'intégrera parfaitement à une devanture ancienne, pour une discrète touche de modernité !

Avec sa luminosité adaptée, elle sera le repère idéal pour votre officine, sans dénaturer votre façade ou la nature historique de votre site classé.

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

100%

Validée par l'Association Nationale des Architectes des Bâtiments de France

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX SITECLAS

Préprogrammée : 2 lignes fixes

Caducée central : caducée en aluminium composite or brossé

Contrôle de luminosité automatique

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX SITECLAS

Tube acier : diamètre 50 et volutes en fer forgé

Norme IP : IP 53

Couleur : acier traité (métallisé, sablé) et le tout thermolaqué avec peinture effet rouillé

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Double face

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX SITECLAS

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX SITECLAS

Couleur de la led


Platines de fixation ajustables

Couleur de carrossage

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CROIX SITECLAS

	DF
Taille (mm)	874 x 1230
Consommation Maxi / Mini (W)	70 / 7,5
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	4310 / 430
Efficacité (Lm/w par face)	80
Poids (kg)	20
Nombre de Leds	352

 Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité


425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENES

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## ECOFRAME 3L MINIMALISTE ET HAUTE LUMINOSITÉ



### QU'EST-CE QUE LA CROIX ECOFRAME 3L ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Mettez en lumière votre façade avec la croix de pharmacie LED ECOFRAME 3L !

Avec son concept inédit ajouré et 3 lignes de LEDs vertes, la croix ECOFRAME 3L réinvente la croix de pharmacie traditionnelle. Malgré son dessin minimaliste, la puissance de ses LEDs sera le repaire parfait pour votre pharmacie. Ce design unique attire immédiatement l'œil et affirme une identité moderne, élégante et résolument différente.

Pensée pour celles et ceux qui veulent se démarquer, la croix ECOFRAME 3L devient un véritable élément de signature visuelle pour votre officine. Simple ou double face, en drapeau ou bien intégrée à une enseigne, en extérieur comme en intérieur, elle dynamise votre façade, vitrine, bandeaux en toute simplicité et originalité.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM


Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

50

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix ECOFRAME 3L

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX ECOFRAME 3L

Préprogrammée : animation ligne à ligne

Nombre de lignes : 3 lignes

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE LA CROIX ECOFRAME 3L

**Carrossage** : structure interne en tube aluminium 30 x 30 mm et chants en aluminium laqué RAL 9003

**Norme IP** : IP 53

**Couleur** : faces RAL 6029 et chants RAL 9003

**Face** : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

**Fixation** : en DF platine démontable et ajustable

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX ECOFRAME 3L

5 mm rond

22.000 mcd

**Durée de vie** : 100.000 heures

**Contrôle de luminosité automatique**

3 lignes clignotantes

### LES OPTIONS DE LA CROIX ECOFRAME 3L

Couleur de la led

Couleur des faces

**La chaise à votre image** :  
impression numérique personnalisable

**Fixations spécifiques** : pour poteau,  
rotative, angle, en sens vertical,  
suspendue

ECOFRAME 3L

	SF	DF
Taille (mm)	950 x 950	1200 x 950
Consommation Maxi / Mini (W)	30 W	60 W
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	12300 / 1230	24600 / 2460
Efficacité (Lm/w par face)	120	120
Poids (kg)	4	10,5
Nombre de Leds	505	1010

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## ECOLIGHT LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE ECOLIGHT ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

La croix Ecolight est le modèle idéal pour un premier passage d'une croix de pharmacie à Néon vers une croix LED.

Avec ses 4 lignes de LEDs animées, cette croix offre une luminosité surprenante démultipliant son impact. Modernisez votre image et améliorez votre visibilité en un clin d'œil !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

25

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix ECOLIGHT

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX ECOLIGHT

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 4 lignes

Contrôle de luminosité automatique

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE LA CROIX ECOLIGHT

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6029 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX ECOLIGHT

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

### LES OPTIONS DE LA CROIX ECOLIGHT

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

Choix du programme : fixe ou clignotant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ECOLIGHT 800		ECOLIGHT 900		ECOLIGHT 1000		ECOLIGHT 1200	
	SF	DF	SF	DF	SF	DF	SF	DF
Taille (mm)	740 x 740	1110 x 740	869 x 869	1239 x 869	995 x 995	1365 x 995	1121 x 1121	1491 x 1121
Consommation Maxi / Mini (W)	44 / 14	88 / 26	44 / 14	88 / 26	44 / 14	88 / 26	44 / 14	88 / 26
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	17723 / 1772		12126 / 1212		9309 / 930		7314 / 731	
Efficacité (Lm/w par face)	80		80		80		80	
Poids (kg)	15	20	16	23	18	27	23	30
Nombre de Leds	576	1152	576	1152	576	1152	576	1152

 Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité


425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## ECOLIGHT+ LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE ECOLIGHT+ ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Grande sœur de notre croix de pharmacie à LEDs Ecolight, la croix Ecolight + vous offre 7 lignes de LEDs animées, pour une luminosité supérieure !

Idéale en remplacement d'une croix de pharmacie à néon, la croix Ecolight + agira comme un véritable repère visuel pour les passants, pour une devanture plus accrocheuse et une fréquentation démultipliée !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

50

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix ECOLIGHT+

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX ECOLIGHT+

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 7 lignes

Contrôle de luminosité automatique

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE LA CROIX ECOLIGHT+

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6029 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX ECOLIGHT+

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

### LES OPTIONS DE LA CROIX ECOLIGHT+

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

Choix du programme : fixe ou clignotant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ECOLIGHT + 800		ECOLIGHT + 900		ECOLIGHT + 1000		ECOLIGHT + 1200	
	SF	DF	SF	DF	SF	DF	SF	DF
Taille (mm)	740 x 740	1110 x 740	869 x 869	1239 x 869	995 x 995	1365 x 995	1121 x 1121	1491 x 1121
Consommation Maxi / Mini (W)	77 / 23	154 / 46	77 / 23	154 / 46	77 / 23	154 / 46	77 / 23	154 / 46
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	31015 / 3101		21221 / 2122		16291 / 1629		12800 / 1280	
Efficacité (Lm/w par face)	80		80		80		80	
Poids (kg)	15	20	16	23	18	27	25	30
Nombre de Leds	1008	2016	1008	2016	1008	2016	1008	2016

**i** Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES


Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



## DEMO 500 3D LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE DEMO 500 3D ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

En intérieur comme à l'extérieur, en drapeau ou bien suspendue, la croix de pharmacie à LEDs Demo 500 3D vous offre une visibilité à 360° !

Avec ses 5 lignes de LEDs animées visible des 4 côtés ; la croix Demo 500 3D vous apporte la petite touche d'originalité qui rendra votre devanture encore plus visible - luminosité assurée !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

50

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix DEMO 500 3D

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX DEMO 500 3D

**Préprogrammée :** animation ligne à ligne

**Nombre de lignes :** 8 faces de 5 lignes

**Installation :** intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE LA CROIX DEMO 500 3D

**Profilé aluminium :** soudé et renforcé

**Norme IP :** IP 53

**Couleur :** RAL 6016 thermolaqué

**Face :** aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

**Platines de Fixation :** démontables et ajustables

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX DEMO 500 3D

5 mm rond

22.000 mcd

**Durée de vie :** 100.000 heures

### LES OPTIONS DE LA CROIX DEMO 500 3D

Couleur de la led

Couleur de carrossage

**Fixations spécifiques :** pour poteau, rotative, angle, en sens vertical, suspendue

**Contrôle de luminosité automatique**

**Choix du programme :** fixe ou clignotant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	DEMO 500 3D
Taille (mm)	758 x 552 x 552
Consommation Maxi / Mini (W)	100 / 10
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> )	19 200
Efficacité (Lm/w par face)	80
Poids (kg)	12
Nombre de Leds	1200

# CREADIODES

Développez votre visibilité


425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## ECOLIGHT+ 3D LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE ECOLIGHT+ 3D ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Dernière née de la gamme Ecolight, la croix de pharmacie à LEDs Ecolight + 3D vous offre une visibilité à 360 ° !

Avec ses 7 lignes de LEDs animées visible des 4 cotés ; la croix Ecolight + 3D vous apporte la petite touche d'originalité qui rendra votre devanture encore plus visible – luminosité assurée !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

50

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix ECOLIGHT+ 3D

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX ECOLIGHT+ 3D

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 8 faces de 7 lignes

Contrôle de luminosité automatique

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE LA CROIX ECOLIGHT+ 3D

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6029 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX ECOLIGHT+ 3D

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

### LES OPTIONS DE LA CROIX ECOLIGHT+ 3D

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Fixations spécifiques : pour poteau, angle, en sens vertical

Choix du programme : fixe ou clignotant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ECOLIGHT+ 3D 800	ECOLIGHT + 3D 900	ECOLIGHT+ 3D 1000	ECOLIGHT + 3D 1200
	360°	360°	360°	360°
Taille (mm)	1191 x 740 x 822	1320 x 869 x 951	1446 x 995 x 1076	1572 x 1121 x 1202
Consommation Maxi / Mini (W)	308 / 92	308 / 92	308 / 92	308 / 92
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	31015 / 3101	21221 / 2122	16291 / 1629	12800 / 1280
Efficacité (Lm/w par face)	80	80	80	80
Poids (kg)	40	42	50	56
Nombre de Leds	4032	4032	4032	4032

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## SUPERECOLIGHT+ LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE SUPERECOLIGHT+ ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Version XXL de notre croix de pharmacie Ecolight +, la croix Superecolight + vous offre, en complément des 7 lignes de LEDs animées en partie centrale, 5 lignes de LEDs supplémentaires en bordure – soit 12 lignes de LEDs animées !

Visibilité assurée !

Idéale en remplacement d'une croix de pharmacie néon, la croix Superecolight + vous permettra d'augmenter exponentiellement votre visibilité, pour une communication moderne et efficace !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

75

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix SUPERECOLIGHT+

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX SUPERECOLIGHT+

Contrôle de luminosité automatique

Installation : intérieure ou extérieure

### PARTIE CENTRALE

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 7 lignes

### BORDURE

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 5 lignes

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX SUPERECOLIGHT+

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6029 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX SUPERECOLIGHT+

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX SUPERECOLIGHT+

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

Choix du programme : fixe ou clignotant

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SUPERECOLIGHT+ 1300 5LL

SUPERECOLIGHT+ 1500 5LL

	SUPERECOLIGHT+ 1300 5LL		SUPERECOLIGHT+ 1500 5LL	
	SF	DF	SF	DF
Taille (mm)	1210 x 1210	1580 x 1210	1495 x 1495	1865 x 1495
Consommation Maxi / Mini (W)	123 / 36	247 / 74	131 / 39	252 / 75
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	12200 / 1220		9792 / 980	
Efficacité (Lm/w par face)	80			
Poids (kg)	37	55	38	57
Nombre de Leds	1628	3256	1728	3456

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## FRELIGHT LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE FRELIGHT ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Le compromis parfait entre la croix de pharmacie préprogrammée et la croix communicante !

La croix de pharmacie Frelight, préprogrammée dans nos ateliers, vous permettra d'afficher sur son écran graphique des animations 3D, l'heure, la date, la température, ainsi qu'un texte au choix – une véritable touche d'originalité pour votre officine, sans casser votre tirelire !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

45

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix FRELIGHT

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX FREELIGHT

Préprogrammée : croix graphique

Animations : 45 animations 3D

Application Android ou iPhone : pour réglage de l'heure et la date via Bluetooth

Affichage heure, date et température

Changement automatique : heure été / hiver

Contrôle de luminosité automatique

Textes personnalisables : au choix à la commande

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX FREELIGHT

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6029 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX FREELIGHT

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX FREELIGHT

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FREELIGHT

	SF	DF
Taille (mm)	858 x 858	1228 x 858
Consommation Maxi / Mini (W)	45 / 4,5	90 / 9
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	8709 / 870	
Efficacité (Lm/w par face)	80	
Poids (kg)	20	27
Nombre de Leds	500	1000

 Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## FREELIGHT+ LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE FREELIGHT+ ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Dans notre gamme de croix Freelight, la croix de pharmacie Freelight + offre les mêmes prestations que sa petite sœur Freelight, en améliorant encore la visibilité de loin avec ses 2 lignes LED fixes en bordure d'écran graphique.

Préprogrammée dans nos ateliers, vous pourrez faire défiler sur son écran graphique des animations 3D, l'heure, la date, la température, et un texte au choix – une véritable touche d'originalité pour votre officine, sans casser votre tirelire !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

45

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix FREELIGHT+

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX FREELIGHT+

Installation : intérieure ou extérieure

Contrôle de luminosité automatique

### PARTIE CENTRALE

Préprogrammée : croix graphique

Animations : 45 animations 3D

Application Android ou iPhone :  
pour réglage de l'heure et la date via Bluetooth

Affichage heure, date et température

Changement automatique : heure été/hiver

### BORDURE

préprogrammée : 2 lignes fixes

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX FREELIGHT+

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6029 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX FREELIGHT+

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX FREELIGHT+

Couleur de la led

Bordure animée ligne à ligne

Couleur de carrossage

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FREELIGHT+

	SF	DF
Taille (mm)	1044 x 1044	1414 x 1044
Consommation Maxi / Mini (W)	72 / 7,2	144 / 14,4
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	9720 / 972	
Efficacité (Lm/w par face)	80	
Poids (kg)	27	41,5
Nombre de Leds	836	1672

 Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63


creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## LATINA LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS



LA PREMIÈRE CROIX CONNECTÉE  
EN FRANCE



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE LATINA ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Envie de maîtriser votre communication à moindre coût ?

Avec son écran graphique, la croix de pharmacie Latina vous permettra, grâce à son interface intuitive, de modifier votre affichage dynamique à votre guise ; animations 3D, textes, ... - à vous de choisir !

Adaptez votre communication au fil des saisons, des épidémies ou des recommandations sanitaires, pour informer au mieux vos visiteurs et optimiser vos ventes. La croix Latina deviendra un véritable outil de communication quotidien, pour vos visiteurs comme pour les passants !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs  
identifient la croix  
de pharmacie au  
premier regard

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

84%

Des consommateurs  
cherchent la croix  
pour localiser leur  
pharmacie

1 KM


Est la portée  
lumineuse moyenne  
de nos croix de  
pharmacie

+200

Est le nombre  
d'animations que  
possèdent nos croix  
LATINA

100.000  
HEURES

Est la durée de vie  
moyenne de nos leds



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX LATINA

**Programmable :** via logiciel Cloud AFFIPHARMA accessible de n'importe quel navigateur et PC.

**Edition des textes :** 15 types de polices

**Choix d'animations :** dossiers par thématiques (+ de 200 en 3D)

**Choix des séquences :** 4 séquences (ouvert, veille, fermé, garde)

**Croix 100% autonome :** allumage, extinction, gardes, jours fériés

**Affichage personnalisable :** de l'heure, la date et la température

**Changement automatique :** heure été/hiver

**Contrôle de luminosité :** automatique et ajustable via software

**Installation :** intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX LATINA

**Profilé aluminium soudé et renforcé**

**Norme IP :** IP 53

**Couleur :** RAL 6029 thermolaqué

**Face :** aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

**Simple face ou double face**

**Platines de fixation :** démontables et ajustables

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX LATINA

**5 mm rond**

**22.000 mcd**

**Durée de vie :** 100.000 heures

**Binning** de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX LATINA

**Couleur de la led**

**Couleur de carrossage**

**Face polycarbonate** anti-UV, anti-reflet et anti-vandalisme

**Fixations spécifiques :** pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LATINA S		LATINA M		LATINA L	
	SF	DF	SF	DF	SF	DF
Taille (mm)	573 x 573	930 x 573	858 x 858	1228 x 858	1131 x 1131	1501 x 1131
Consommation Maxi / Mini (W)	115/12	230/24	115 / 12	230 / 24	115/12	230 / 24
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	28615 / 2861		22296 / 2229		12625 / 1262	
Efficacité (Lm/w par face)	80		80		80	
Poids (kg)	13	20	20	27	26	36
Nombre de Leds	1280	2560	1280	2560	1280	2560

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## GALATINA L'ÉCLAT VERT SUBLIMÉ PAR UNE LIGNE BLANCHE



LA PREMIÈRE CROIX CONNECTÉE  
EN FRANCE



### QU'EST-CE QUE LA CROIX GALATINA ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais apporte également une réelle valeur dynamisante à vos ventes.

Avec sa partie centrale programmable et sa nouvelle ligne de LEDs blanches en contour, la croix de pharmacie GALATINA affirme encore davantage votre visibilité. Ce liseré lumineux blanc souligne élégamment la croix, renforce son impact visuel de jour comme de nuit et apporte une touche moderne et premium à votre façade.

Grâce à son interface intuitive, vous modifiez votre affichage dynamique à votre guise : animations 3D, textes, messages de prévention, promotions... à vous de choisir !

Adaptez votre communication au fil des saisons, des épidémies ou des recommandations sanitaires, pour informer au mieux vos visiteurs et optimiser vos ventes. Avec son contour LED blanc distinctif, la croix GALATINA capte immédiatement l'attention et devient un véritable outil de communication quotidien, aussi efficace pour vos visiteurs que pour les passants.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : durée de vie XXL, consommation d'énergie minimale, fabrication et tests réalisés dans nos ateliers... pour une qualité, une fiabilité et une traçabilité garanties.

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs  
identifient la croix  
de pharmacie au  
premier regard

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

84%

Des consommateurs  
cherchent la croix  
pour localiser leur  
pharmacie

1 KM

Est la portée  
lumineuse moyenne  
de nos croix de  
pharmacie

+200

Est le nombre  
d'animations que  
possèdent nos croix  
GALATINA

100.000  
HEURES

Est la durée de vie  
moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX GALATINA

**Installation :** intérieure ou extérieure

### PARTIE CENTRALE

**Programmable :** via logiciel Cloud AFFIPHARMA, accessible de n'importe quel navigateur et PC.

**Edition des textes :** 15 types de polices

**Choix d'animations :** dossiers thématiques (+ de 200 en 3D)

**Choix des séquences :** 4 séquences (ouvert, veille, fermé, garde)

**Croix 100% autonome :** allumage, extinction, gardes, jours fériés

**Affichage personnalisable :** de l'heure, la date et la température

**Changement automatique :** heure été/hiver

**Contrôle de luminosité :** automatique et ajustable via software

### BORDURE

**Préprogrammée :** 1 ligne clignotante

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX GALATINA

**Profil aluminium** soudé et renforcé

**Norme IP :** IP 53

**Couleur :** RAL 6029 thermolaqué

**Face :** aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

**Simple face ou double face**

**Platines de fixation :** démontables et ajustables

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX GALATINA

5 mm rond

22.000 mcd

**Durée de vie :** 100.000 heures

**Binning de couleur et d'intensité**

## LES OPTIONS DE LA CROIX GALATINA

**Couleur de la led en bordure**

**Bordure lumineuse fixe**

**Ligne de bordure arrondie**

**Couleur de carrossage**

**Face polycarbonate :** anti-UV, anti-reflet et anti-vandalisme

**Fixations spécifiques :** pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GALATINA

	SF	DF
Taille (mm)	1011 x 1011	1381 x 1011
Consommation Maxi / Mini (W)	118 / 14	240 / 30
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	15897 / 1589	
Efficacité (Lm/w par face)	80	
Poids (kg)	23	33
Nombre de Leds	1428	2856

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS


Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



## LA PREMIÈRE CROIX CONNECTÉE EN FRANCE



## STARLIGHT LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE STARLIGHT ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Parce qu'il n'y a pas QUE le vert dans la vie...

La croix de pharmacie Starlight est la première croix programmable entièrement à votre image : avec son écran graphique central et ses 3 lignes de LEDs animées ligne à ligne en bordure, jouez avec les couleurs – bleu, blanc, ou vert – votre imagination est la seule limite ! Grâce à son interface intuitive, adaptez votre communication au fil des épidémies, des saisons, ou encore des recommandations sanitaires, pour informer au mieux vos visiteurs et optimiser vos ventes.

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs  
identifient la croix  
de pharmacie au  
premier regard

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

84%

Des consommateurs  
cherchent la croix  
pour localiser leur  
pharmacie

1 KM


Est la portée  
lumineuse moyenne  
de nos croix de  
pharmacie

+200

Est le nombre  
d'animations que  
possèdent nos croix  
STARLIGHT

100.000  
HEURES

Est la durée de vie  
moyenne de nos leds



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX STARLIGHT

Installation : intérieure ou extérieure

### PARTIE CENTRALE

Programmable : via logiciel Cloud AFFIPHARMA accessible de n'importe quel navigateur et PC.

Edition des textes : 15 types de polices

Choix d'animations : dossiers par thématiques (+ de 200 en 3D)

Affichage personnalisable : de l'heure, la date et la température

Choix des séquences : 4 séquences (ouvert, veille, fermé, garde)

Croix 100% autonome : allumage, extinction, gardes, jours fériés

Changement automatique : heure été/hiver

Contrôle de luminosité : automatique et ajustable via software

### BORDURE

Préprogrammée : 3 lignes, animations ligne à ligne

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX STARLIGHT

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6029 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX STARLIGHT

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX STARLIGHT

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Face polycarbonate anti-UV, anti-reflet et anti-vandalisme

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STARLIGHT 800 3LL

STARLIGHT 1000 3LL

	STARLIGHT 800 3LL		STARLIGHT 1000 3LL	
	SF	DF	SF	DF
Taille (mm)	750 X 750	1120 X 750	1044 X 1044	1414 X 1044
Consommation Maxi / Mini (W)	95 / 10	220 / 20	100 / 10	224 / 23
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	20744 / 2074		20744 / 2074	
Efficacité (Lm/w par face)	80		80	
Poids (kg)	27	40	29	43
Nombre de Leds	1628	3256	1784	3568

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



LA PREMIÈRE CROIX CONNECTÉE  
EN FRANCE



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## SUPERSTARLIGHT LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE SUPERSTARLIGHT ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes .

Version grand format de notre croix de pharmacie LED Starlight, la croix Superstarlight vous offre, en bordure de son écran graphique central 100 % programmable, 5 lignes de LEDs animées ligne à ligne !

Grâce à son interface intuitive, adaptez votre communication et jouez avec les couleurs : bleu, blanc, ou vert – les possibilités sont infinies ! Informez et sensibilisez vos visiteurs au gré des saisons, des épidémies et des recommandations sanitaires avec des contenus en 3D accrocheurs et une bordure XXL pour une visibilité de loin optimale !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs  
identifient la croix  
de pharmacie au  
premier regard

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

84%

Des consommateurs  
cherchent la croix  
pour localiser leur  
pharmacie

1 KM


Est la portée  
lumineuse moyenne  
de nos croix de  
pharmacie

+200

Est le nombre  
d'animations que  
possèdent nos croix  
SUPERSTARLIGHT

100.000  
HEURES

Est la durée de vie  
moyenne de nos leds



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX SUPERSTARLIGHT

Installation : intérieure ou extérieure

### PARTIE CENTRALE

Programmable : via logiciel Cloud AFFIPHARMA accessible de n'importe quel navigateur et PC.

Edition des textes : 15 types de polices

Choix d'animations : dossiers par thématiques (+ de 200 en 3D)

Affichage personnalisable : de l'heure, la date et la température

Choix des séquences : 4 séquences (ouvert, veille, fermé, garde)

Croix 100% autonome : allumage, extinction, gardes, jours fériés

Changement automatique : heure été/hiver

Contrôle de luminosité : automatique et ajustable via software

### BORDURE

Préprogrammée : 5 lignes, animations ligne à ligne

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX SUPERSTARLIGHT

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 6029 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX SUPERSTARLIGHT

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX SUPERSTARLIGHT

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Face polycarbonate anti-UV, anti-reflet et anti-vandalisme

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SUPERSTARLIGHT 5LL

	SF	DF
Taille (mm)	1238 X 1238	1608 X 1238
Consommation Maxi / Mini (W)	165 / 12	330 / 24
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	15573 / 1557	
Efficacité (Lm/w par face)	80	
Poids (kg)	28	47
Nombre de Leds	1900	3800

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



LA PREMIÈRE CROIX CONNECTÉE  
EN FRANCE



CARROSSAGE CROIX PHOTO : OPTION RAL 6005

## LATINA HD LA CROIX DE PHARMACIE À LEDS

### QU'EST-CE QUE LA CROIX DE PHARMACIE LATINA HD ?

Une pharmacie sans croix ? Impensable !

La croix de pharmacie reste l'élément incontournable de votre stratégie de communication. Véritable point de repère, elle permet non seulement aux passants de s'orienter, mais peut avoir également une vraie valeur dynamisante pour vos ventes.

Le must de la croix de pharmacie avec ses 6144 LED, la croix Latina HD vous offre également un écran graphique complet 100% programmable, pour adapter votre communication au gré des saisons, des épidémies, ou des recommandations sanitaires. Grâce à son interface intuitive, modifiez l'affichage selon vos besoins pour informer, sensibiliser, et optimiser vos ventes !

La croix de pharmacie Latina HD vous offre une luminosité inégalée et deviendra rapidement un véritable repère visuel qui vous fera instantanément sortir du lot !

Au-delà de simplement améliorer la visibilité et la fréquentation de votre officine, informez vos visiteurs et optimisez vos ventes en couplant votre croix de pharmacie LED avec une enseigne attractive ou l'une de nos solutions d'affichage LED dynamique.

Opter pour une croix de pharmacie à LEDs CREADIODES, c'est également faire le choix de la durabilité : avec leur durée de vie XXL et leur consommation d'énergie minimale, toutes nos croix de pharmacies sont fabriquées et testées dans nos ateliers, pour une qualité et une traçabilité garanties !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix de pharmacie au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur pharmacie

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix de pharmacie

+200

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix LATINA HD

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX LATINA HD

**Programmable :** via logiciel Cloud AFFIPHARMA accessible de n'importe quel navigateur et PC.

**Edition des textes :** 8 types de polices

**Choix d'animations :** dossiers par thématiques (+ de 200 en 3D)

**Choix des séquences :** 4 séquences (ouvert, veille, fermé, garde)

**Affichage personnalisable :** de l'heure, la date et la température

**Changement automatique :** heure été/hiver

**Contrôle de luminosité :** automatique et ajustable via software

**Croix 100% autonome :** allumage, extinction, gardes, jours fériés

**Installation :** intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX LATINA HD

**Profilé aluminium soudé et renforcé**

**Norme IP :** IP 53

**Couleur :** RAL 6029 thermolaqué

**Face :** aluminium composite traité anti-UV, leds apparentes

**Simple face ou double face**

**Platines de fixation :** démontables et ajustables

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE LA CROIX LATINA HD

5 mm rond

22.000 mcd

**Durée de vie :** 100.000 heures

**Binning** de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX LATINA HD

**Couleur de la led**

**Couleur de carrossage**

**Face polycarbonate** anti-UV, anti-reflet et anti-vandalisme

**Fixations spécifiques :** pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LATINA HD M		LATINA HD L		LATINA HD XL	
	SF	DF	SF	DF	SF	DF
Taille (mm)	1100 x 1100	1470 x 1100	1200 x 1200	1540 x 1200	1480 x 1480	1850 x 1480
Consommation Maxi / Mini (W)	275 / 110	550 / 220	275 / 110	550 / 220	275 / 110	550 / 220
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	30450 / 12180		21810 / 8724		16830 / 6730	
Efficacité (Lm/w par face)	80		80		80	
Poids (kg)	38	48	41	51	45	59
Nombre de Leds	3072	6144	3072	6144	3072	6144

# CREADIODES

Développez votre visibilité


425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## FLÈCHE DIRECTIONNELLE BOITIER LED APPARENTE



### QU'EST-CE QUE LA FLÈCHE DIRECTIONNELLE BOITIER LED APPARENTE ?

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! La flèche directionnelle en LED apparente viendra compléter votre signalisation et apportera une information supplémentaire si votre entrée est décalée ou permettra d'indiquer la présence d'un parking par exemple. Véritable autout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et - forcément - des ventes boostées !

Toute la puissance de la LED pour être vu de jour comme de nuit !

Devenez irritable !

Avec ses LEDs apparentes déclinables en simple ou double trait, vous bénéficierez grâce à cette flèche directionnelle d'une intensité lumineuse maximale !

Visibilité garantie - même en plein soleil !

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

Cerise sur le gâteau, avec leur durée de vie XXL et leur faible consommation d'énergie, nos produits vous permettront également de faire un peu de bien à la planète - et beaucoup à votre portefeuille !

### QUELQUES CHIFFRES

100.000  
HEURES

EST LA DURÉE DE  
VIE MOYENNE DE  
NOS LEDs

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

80%


ÉCOLOGIQUE  
& RECYCLABLE

160°

EST L'ANGLE  
DE VISIBILITÉ

IP53

EST L'INDICE DE  
PROTECTION



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA FLÈCHE DIRECTIONNELLE

**Nombre de lignes :** double ou triple trait

**Animation :** fixe ou clignotante\*

\*En cas d'achat groupé avec une croix programmable CREADIODES, la flèche directionnelle pourra être gérée (allumage et extinction) via la programmation de la croix

**Installation :** intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE BOITIER LED APPARENTE LA FLÈCHE DIRECTIONNELLE

**Boîtier :** chant en aluminium, épaisseur 30 mm et face en aluminium composite. Face avant lumineuse

**Norme IP :** IP 53

**Couleur :** selon gamme RAL

**Fixation :** sur patte déportée ou fixation sur croix (si achat groupé)

**Alimentation :** 12 VDC

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA FLÈCHE DIRECTIONNELLE

5 mm rond

22.000 mcd

Grand angle

**Durée de vie :** 100.000 heures

### LES OPTIONS DE LA FLÈCHE DIRECTIONNELLE

Couleur de la LED

**Animation :** fixe ou clignotante

**Contrôle de luminosité automatique**

**Texte au choix :** en film adhésif

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### FLÈCHE DIRECTIONNELLE


RÉFÉRENCE	FORMAT	TAILLE (mm)	CONSOMMATION MAXI (watt)	POIDS (Kg)	Nbre de LEDS
FLÈCHE 1000	SF	1000 X 500	8,4	8	103
DT FIXE	DF	1000 X 500	17	17	206
FLÈCHE 1000	SF	1000 X 500	9,5	8	103
DT CLIGNOTANTE	DF	1000 X 500	19	17	206
FLÈCHE 1000	SF	1000 X 500	12,6	8	159
TT FIXE	DF	1000 X 500	25	17	318
FLÈCHE 1000	SF	1000 X 500	14,25	8	159
TT CLIGNOTANTE	DF	1000 X 500	19	17	318

**CREADIODES**

Développez votre visibilité

PRODUITS

**PRODUITS**  
**LETTRES BOITIERS &**  
**SUPPORTS D'ENSEIGNES**



# CREADIODES

Développez votre visibilité

📍 425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

☎ Tél. +33(0)3 85 40 93 63

✉ creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## BLOC LED LETTRE BOITIER



### QU'EST-CE QUE LES LETTRES BOITIERS BLOC LED ?

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Modernisez votre signalétique simplement, pour une devanture percutante et élégante !

Notre lettrage en bloc LED allie robustesse et luminosité avec ses LEDs en intérieur pour une diffusion parfaite de la lumière par la face, le chant et le dos de la lettre. Pour une touche d'originalité supplémentaire, les faces de nos lettres boîtiers peuvent être filmées individuellement, pour une couleur d'éclairage différente entre la face et le chant.

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

Cerise sur le gâteau, avec leur durée de vie XXL et leur faible consommation d'énergie, nos produits vous permettront également de faire un peu de bien à la planète – et beaucoup à votre portefeuille !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

80%

ÉCOLOGIQUE  
& RECYCLABLE

+100

POLICES  
DISPONIBLES

IP53

EST  
L'INDICE DE  
PROTECTION

100%

DE L'HOMOGÉNÉITÉ  
DE LA DIFFUSION  
DE LA LUMIÈRE

↘

BAISSE DE LA  
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE



## LES FONCTIONNALITÉS DU BLOC LED

**Éclairage :** par face diffusante et par rétroéclairage.  
Chants éclairés

**Animation :** fixe

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE BOITIER BLOC LED

**Lettre démontable**

**Boîtier bloc led :** en PMMA spécial LEDs, épaisseur 30 mm. Face avant et chant lumineux. Halo lumineux sur le fond. Aucune zone d'ombre sur la face et rétroéclairage uniforme sans effet « point » sur le support.

**Norme IP :** IP 53

**Couleur :** blanc ou selon gamme Bloc LED

**Fixation :** par picots ou entretoises

**Alimentation :** 12 VDC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DU BLOC LED

**SMD**

**Grand angle :** 160°

**Durée de vie :** 50.000 heures\*

## LES OPTIONS DU BLOC LED

**Animation :** clignotante

**Contrôle de luminosité automatique**

**Télécommande :** fixe + animée

**Autres tailles et formes :** nous consulter

**Interrupteur crépusculaire**

\*La durée de vie des composants dépend de l'exposition à la chaleur et au soleil.

- Nous préconisons un usage concentré sur le lever et le coucher du soleil.
- Nous conseillons vivement l'installation d'horloges ou d'interrupteurs crépusculaires.
- Éviter l'allumage en pleine journée est essentiel pour la durabilité des leds et s'inscrit dans une démarche éco-responsable.

BLOC LED

Taille (mm)	Consommation (watt) Maxi	Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi	Efficacité (Lm/w par face)
300	5	9600	65
400	5,75	8700	65
500	6	6960	65
600	10,8	5800	65
700	12	4971	65

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## CAISSON AJOURÉ PMMA OU BLOC LED



### QU'EST-CE QUE LE CAISSON AJOURÉ PMMA OU BLOC LED ?

La devanture de votre commerce est le premier élément de votre identité que verront les visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et - forcément - des ventes boostées !

Modernisez votre signalétique simplement, pour une devanture percutante et élégante !

Notre caisson ajouré allie robustesse et luminosité avec ses LEDs en intérieur pour un éclairage parfait et homogène de la lumière diffusée par la face de manière uniforme au travers des formes ajourées. Pour une touche d'originalité supplémentaire, vous avez la possibilité d'ajouter un relief à vos lettres ou motifs en utilisant le Bloc LED.

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre commerce !

Cerise sur le gâteau, avec leur durée de vie XXL et leur faible consommation d'énergie, nos produits vous permettront également de faire un peu de bien à la planète - et beaucoup à votre portefeuille !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

PERSONNALISABLE

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE



BAISSE DE LA  
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE

100%

DE L'HOMOGÉNÉITÉ  
DE LA DIFFUSION  
DE LA LUMIÈRE

80%

ÉCOLOGIQUE  
& RECYCLABLE



## LES FONCTIONNALITÉS DU CAISSON AJOURÉ

Éclairage (PMMA) :

- par faces diffusantes

Éclairage (Bloc LED) :

- par faces diffusantes et chants

Animation : fixe

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## L'ENSEIGNE DU CAISSON AJOURÉ

**Caisson PMMA :**

Caisson face et chants épaisseur 100 mm en aluminium composite, texte ajouré avec PMMA diffusant (coloris selon gamme), épaisseur 3 mm, contrecollé.

Eclairage par faces diffusantes

**Caisson Bloc LED :**

Caisson face et chants épaisseur 100 mm en aluminium composite, texte ajouré avec Bloc LED diffusant blanc, épaisseur 30 mm, intégré dans le caisson

Eclairage par faces et chants diffusants

Norme IP : IP 53

**Couleur :**

- Caisson : selon gamme standard
- PMMA : selon gamme
- Bloc LED : Blanc

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DU CAISSON AJOURÉ

SMD

Grand angle

Durée de vie : 50.000 heures

## LES OPTIONS DU CAISSON AJOURÉ

PMMA ou Bloc LED : faces filmées

Coloris caisson RAL : hors gamme standard

Décor : impression numérique sur Caisson, PMMA, ou Bloc LED



# CREADIODES

Développez votre visibilité

📍 425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

☎ Tél. +33(0)3 85 40 93 63

✉ creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## FACE DIFFUSANTE OU RETROÉCLAIRAGE LETTRE BOITIER



### QU'EST-CE QUE LES LETTRES BOITIERS FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE ?

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Quand simplicité peut aussi rimer avec visibilité !

Pas besoin d'en faire des tonnes pour être bien vu ! Robustes avec leurs chants en aluminium laqué, ces lettres boîtiers vous offrent une luminosité parfaite et uniforme, avec leurs LEDs en intérieur pour une diffusion parfaite de la lumière par la face ou le dos.

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

Cerise sur le gâteau, avec leur durée de vie XXL et leur faible consommation d'énergie, nos produits vous permettront également de faire un peu de bien à la planète – et beaucoup à votre portefeuille !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

80%

ÉCOLOGIQUE  
& RECYCLABLE

+100

POLICES  
DISPONIBLES

IP53

EST  
L'INDICE DE  
PROTECTION

100%

DE L'HOMOGÉNÉITÉ  
DE LA DIFFUSION  
DE LA LUMIÈRE

↘

BAISSE DE LA  
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

Éclairage : par face diffusante ou par rétroéclairage.

Animation : fixe

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LES BOITIERS FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE

### Lettre démontable

**Boîtier face diffusante** : chant en aluminium, épaisseur 50 mm, selon gamme RAL et face en PMMA spécial LEDs. Face avant lumineuse, aucune zone d'ombre sur la face.

**Boîtier rétroéclairage** : chant en aluminium, épaisseur 30 mm et face en aluminium composite selon gamme RAL, fond en PMMA spécial LEDs. Fond lumineux. Halo lumineux uniforme et sans effet « point » sur le support.

Norme IP : IP 53

Fixation : par picots ou entretoises

Alimentation : 12 VDC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

SMD

Grand angle : 160°

Durée de vie : 50.000 heures\*

## LES OPTIONS DE LA FACE DIFFUSANTE OU DU RÉTROÉCLAIRAGE

Animation : clignotante

Contrôle de luminosité automatique

Télécommande : fixe + animée

Interrupteur crépusculaire

\*La durée de vie des composants dépend de l'exposition à la chaleur et au soleil.

- Nous préconisons un usage concentré sur le lever et le coucher du soleil.
- Nous conseillons vivement l'installation d'horloges ou d'interrupteurs crépusculaires.
- Éviter l'allumage en pleine journée est essentiel pour la durabilité des leds et s'inscrit dans une démarche éco-responsable.

### FACE DIFFUSANTE OU RÉTROÉCLAIRAGE

Taille (mm)	Consommation (watt) Maxi	Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi	Efficacité (Lm/w par face)
100	3,6	12200	65
200	4	11100	65
300	5	9600	65
400	5,75	8700	65
500	6	6960	65
600	10,8	5800	65
700	12	4971	65
800	13	4350	65
900	15	3848	65

# CREADIODES

Développez votre visibilité

📍 425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

☎ Tél. +33(0)3 85 40 93 63

✉ creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## LED APPARENTE LETTRE BOITIER



### QU'EST-CE QUE LES LETTRES BOITIERS LED APPARENTE ?

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Toute la puissance de la LED pour être vu de jour comme de nuit !

Devenez inratable !

Avec ses LEDs apparentes déclinables en simple, double ou triple trait, vous bénéficierez grâce à ce lettrage d'une intensité lumineuse maximale !

Visibilité garantie - même en plein soleil !

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

Cerise sur le gâteau, avec leur durée de vie XXL et leur faible consommation d'énergie, nos produits vous permettront également de faire un peu de bien à la planète – et beaucoup à votre portefeuille !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

100.000  
HEURES

EST LA DUREE DE  
VIE MOYENNE DE  
NOS LEDs

80%

ÉCOLOGIQUE  
& RECYCLABLE

160°

EST L'ANGLE  
DE VISIBILITE

IP53

EST L'INDICE DE  
PROTECTION

+100

POLICES  
DISPONIBLES



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA LED APPARENTE

Nombre de lignes : simple, double ou triple trait

Animation : fixe

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE BOITIER LED APPARENTE

**Boîtier :** chant en aluminium, épaisseur 30 mm et face en aluminium composite. Face avant lumineuse.

**Norme IP :** IP 53

**Couleur :** selon gamme RAL

**Fixation :** par picots ou entretoises

**Alimentation :** 12 VDC

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA LED APPARENTE

5 mm rond

22.000 mcd

Grand angle

Durée de vie : 100.000 heures

## LES OPTIONS DE LA LED APPARENTE

Couleur de la LED

**Animation :** clignotante, pilotage par télécommande infrarouge

**Contrôle de luminosité automatique**

**Télécommande :** fixe + animée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LED APPARENTE

Taille (mm)	Nombre de lignes	Consommation (watt) Maxi	Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi	Efficacité (Lm/w par face)	Nombre de LEDs approximatif
200	ST	3	9000	60	30
	DT	5	17400	60	58
	TT	7	26400	60	88
300	ST	4	6000	60	45
	DT	7	11600	60	87
	TT	11	17600	60	132
400	DT	9	8700	60	116
	TT	14	13200	60	176
500	DT	12	6960	60	145
	TT	18	10560	60	220
600	DT	14	5800	60	174
	TT	21	8800	60	265
700	DT	16	4971	60	203
	TT	25	7542	60	308
800	DT	19	4350	60	232
	TT	28	6600	60	352
900	DT	21	3920	60	265
	TT	30	5700	60	397

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## PVC NON LUMINEUX LETTRE



### QU'EST-CE QUE LES LETTRES PVC NON LUMINEUX ?

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Pour les éléments de votre devanture qui ne nécessitent pas d'éclairage, optez pour notre lettrage en PVC !

Nos lettres boîtiers PVC sont protégées d'un vieillissement prématuré grâce à une peinture polyuréthane à la teinte RAL de votre choix – le plastique jauni, c'est fini !

Apportez la touche finale à votre façade en tout simplicité !

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

100%

PERSONNALISABLE

+100

POLICES  
DISPONIBLES

**LETRE**  
**PVC NON LUMINEUX**

Lettre en PVC, épaisseur 10 mm ou 19 mm, non lumineux

Couleur : au choix selon gamme RAL

**OPTIONS**  
**PVC NON LUMINEUX**

Eclairage par PLL

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

# QUELQUES RÉALISATIONS



# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## SUPPORT D'ENSEIGNES EN ALUMINIUM COMPOSITE



### QU'EST-CE QUE LE SUPPORT D'ENSEIGNES EN ALUMINIUM COMPOSITE

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une vitrine attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Une touche de couleur pour une devanture éclatante !

Résistant et polyvalent, ce support d'enseigne en aluminium composite est disponible dans un large éventail de coloris. Grâce à son ossature aluminium, il s'adapte à tout type de façade - même les plus dégradées pourront retrouver une seconde jeunesse !

Ce support permet d'accueillir le type d'enseigne et l'éclairage de votre choix – le plus difficile sera de choisir !

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

100%

PERSONNALISABLE

## LES FONCTIONNALITÉS DU SUPPORT D'ENSEIGNES EN ALUMINIUM COMPOSITE

Panneau rigide et léger

Résistant aux UV pour usage extérieur

Surface plane, lisse et uniforme

Produit de qualité supérieur

## LES CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT D'ENSEIGNES EN ALUMINIUM COMPOSITE


Le support d'enseignes est un panneau composite qui comprend deux feuilles d'aluminium de 0,3 mm de part et d'autre d'un noyau de polyéthylène.

Disponible dans l'un des plus larges éventails de coloris sur le marché.

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## QUELQUES RÉALISATIONS



 Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

📍 425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

☎ Tél. +33(0)3 85 40 93 63

✉ creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## SUPPORT D'ENSEIGNES LISSES



### QU'EST-CE QUE LE SUPPORT D'ENSEIGNES LISSES

La devanture de votre officine est le premier élément de votre identité que verront vos visiteurs. Et comme vous n'aurez jamais de seconde chance de faire une bonne première impression, autant la soigner !

Dans un environnement commercial où la concurrence visuelle est importante, sachez vous démarquer ! Véritable atout commercial, une devanture attractive, c'est plus de visiteurs qui poussent la porte et – forcément – des ventes boostées !

Impact visuel garanti et discrétion assurée !

Laqué selon la couleur RAL la plus proche de celle de votre mur, ce support d'enseigne vous permettra d'ajouter un peu de relief à votre devanture en faisant ressortir votre lettrage en toute discrétion.

Fini le gruyère en façade pour fixer toutes vos lettres boîtiers, ce support d'enseigne minimise les dégradations sur votre mur, et maximise l'impact de votre enseigne !

Transformez votre devanture en véritable repère visuel pour les passants et augmentez la fréquentation de votre officine !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

100%

PERSONNALISABLE

## LES FONCTIONNALITÉS DU SUPPORT D'ENSEIGNES LISSES

Support discret, se fond dans la masse !

Pas de câbles apparents


Un relief supplémentaire de l'enseigne garantie

## LES CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT D'ENSEIGNES LISSES

Tube aluminium laqué RAL au choix

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## QUELQUES RÉALISATIONS



**CREADIODES**

Développez votre visibilité

PRODUITS

**PRODUITS**  
**STANDARDS TABAC**



# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## RUBIS LA CAROTTE TABAC À LEDS



### QU'EST-CE QUE LA CAROTTE TABAC RUBIS ?

Un tabac sans carotte ? Pire qu'une pharmacie sans croix, cela ne serait pas seulement impensable, mais illégal !

En France, les buralistes sont le premier réseau de commerces de proximité, avec plus de 24000 points de ventes, et près de 10 millions de clients quotidiens ! Enseigne incontournable du paysage commercial français, la carotte du tabac est obligatoire depuis 1906 pour signaler les vendeurs de tabac, avec sa forme caractéristique inspirée des feuilles de tabac à rouler telles qu'on les vendait au XVIII<sup>e</sup> siècle.

Élément essentiel de votre devanture, qu'elle soit classique ou moderne, la carotte est un véritable point de repère pour les passants. À sa vue, soulagés sont les fumeurs qui viennent de terminer leur dernier paquet ou les gagnants de jeu à gratter !

Avec l'une de nos carottes lumineuses haute intensité, gagnez en visibilité et signalez votre présence en toute simplicité !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la carotte de tabac au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la carotte pour localiser leur tabac

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos carottes de tabac

25

Est le nombre d'animations que possèdent nos carottes RUBIS

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CAROTTE RUBIS

Nombre de lignes : 1 ou 2 lignes

Texte tabac : vinyle

Animation : bordure fixe ou animée

**Télécommande infrarouge** : contrôle vitesse de clignotement, choix du programme, mise en fixe, allumage et extinction de la carotte, réglage de la luminosité

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CAROTTE RUBIS

**Sandwich** : structure interne en tube 30 x 30 mm et chant en aluminium laqué RAL 3020

Norme IP : IP 53

**Face** : aluminium composite RAL 3020 traité antiUV, LEDs apparentes

Simple face (SF) ou double face (DF)

**Platines de fixation** : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA CAROTTE RUBIS

5 mm rond - rouges

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CAROTTE RUBIS

**Texte tabac** : lumineux, LEDs blanches, et allumage fixe

**Losange central en remplacement du texte tabac** : lumineux LEDs rouges ou blanches et allumage fixe

**Panneau PRESSE** non lumineux (différentes tailles)

**Fixations spécifiques** : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	RUBIS 800 DF		RUBIS 1000 DF		RUBIS 1300 DF		RUBIS 1500 DF	
	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes
Taille (mm)	276 x 781		337 x 969		438 x 1259		494 x 1452	
Consommation Maxi (W)	13	26	16	32	24	48	34	68
Efficacité (Lm/w par face)	80		80		80		80	
Poids (kg)	5,5		6,5		7,5		9	
Nombre de Leds	160	312	200	392	268	528	304	600

**i** Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## TABAC PRESSE LA CAROTTE TABAC À LEDS



### QU'EST-CE QUE LA CAROTTE TABAC PRESSE ?

La carotte c'est bien, mais pourquoi ne pas en profiter pour signaler également que vous n'êtes pas qu'un simple tabac, mais également un dépôt de presse ?

En France, les buralistes sont le premier réseau de commerces de proximité, avec plus de 24000 points de ventes, et près de 10 millions de clients quotidiens !

Enseigne incontournable du paysage commercial français, la carotte du tabac est obligatoire depuis 1906 pour signaler les vendeurs de tabac. Si elle n'est pas obligatoire, l'enseigne presse est tout aussi reconnaissable, avec sa plume rouge sur fond jaune !

Éléments essentiels de votre devanture, la carotte et l'enseigne presse sont de véritables points de repère pour les passants. À leur vue, soulagés sont les fumeurs qui viennent de terminer leur dernier paquet, les lecteurs à la recherche du dernier numéro de leur publication favorite, ou les gagnants de jeu à gratter !

Modernisez votre image avec l'une de nos enseignes Tabac-Presses haute intensité 2 en 1 ! Signalez votre présence, orientez les passants et optimisez vos ventes !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la carotte tabac au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la carotte pour localiser leur tabac

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos carottes tabac

25

Est le nombre d'animations que possèdent nos carottes TABAC PRESSE

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CAROTTE TABAC PRESSE

### CAROTTE

Nombre de lignes : 1 ou 2 lignes

Texte tabac : vinyle

Animation : bordure fixe ou animée

Télécommande infrarouge : contrôle vitesse de clignotement, choix du programme, mise en fixe, allumage et extinction de la carotte, réglage de la luminosité

### PRESSE

Texte PRESSE : LEDs en simple trait fixe sur vinyle noir

PLUME : LEDs en double trait fixe sur vinyle rouge

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CAROTTE TABAC PRESSE

**Sandwich** : structure interne en tube 30 x 30 mm et chant en aluminium laqué RAL 3020 et RAL 1023

Norme IP : IP 53

**Face** : aluminium composite RAL 3020 et RAL 1023 traité antiUV, LEDs apparentes

Simple face (SF) ou double face (DF)

**Platines de fixation** : démontables et ajustables (x1 pour 1000,1300 et x2 pour 1500)

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA CAROTTE TABAC PRESSE

5 mm rond - rouges et blanches

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CAROTTE TABAC PRESSE

**Texte tabac** : lumineux, LEDs blanches et allumage fixe

**Losange central en remplacement du texte tabac** : lumineux LEDs rouges ou blanches et allumage fixe

**Fixations spécifiques** : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CAROTTE PRESSE 1000 DF		CAROTTE PRESSE 1300 DF		CAROTTE PRESSE 1500 DF	
	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes	1 ligne	2 lignes
Taille (mm)	530 x 969		689 x 1259		772 x 1452	
Consommation Maxi (W)	42	58	48	85	52	88
Efficacité (Lm/w par face)	80		80		80	
Poids (kg)	7,5		11		14,5	
Nombre de Leds	524	716	592	852	628	924

**i** Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES


Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



## PRESSE L'ENSEIGNE PRESSE À LEDS

### QU'EST-CE QUE L'ENSEIGNE PRESSE ?

En France, on compte près de 24 000 points de vente distribuant la presse nationale et régionale.

La presse régionale bénéficie quant à elle d'un réseau complémentaire de plus de 22 000 points de vente supplémentaires. Ne serait-il pas temps de sortir du lot ?

L'enseigne incontournable pour identifier les marchands de presse en France dès les années 1950, la « plume » fait l'objet d'une modernisation nécessaire face à l'évolution des usages et aux défis du secteur.

Fabriquées en France, toutes nos enseignes vous offrent une intensité lumineuse maximale, contrôlée manuellement ou automatiquement, et sont testées pour résister aux aléas du climat comme de la météo !

Cerise sur le gâteau, leur faible consommation énergétique fera autant de bien à votre portefeuille qu'à la planète !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient l'enseigne presse au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent l'enseigne pour localiser leur point presse



## LES FONCTIONNALITÉS DE L'ENSEIGNE PRESSE

Texte PRESSE ajouré et PLUME éclairée  
par bandeau LED intérieur

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE L'ENSEIGNE PRESSE

**Sandwich** : structure en 3 couches  
d'aluminium 2 mm découpé, 2 couches  
extérieures laquées RAL 1021 et une  
à l'intérieur en RAL 9022

**Potence** : 400 mm pour Double Face

Simple face (SF) ou double face (DF)

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE L'ENSEIGNE PRESSE

bandeau LED IP 67 (blanc)

### LES OPTIONS DE L'ENSEIGNE PRESSE

**Fixations spécifiques** : pour poteau,  
rotative, angle

RAL 1014 pour Enseigne PRESSE  
monuments historiques

modèle non lumineux

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	PRESSE SIMPLE FACE		PRESSE DOUBLE FACE	
	PETITE	STANDARD	PETITE	STANDARD
Taille (mm)	314 x 604 x 120 mm	473 x 904 x 120 mm	714 x 604 x 120 mm	873 x 904 x 120 mm
Consommation (W)	7	9	14	18
Luminance (Lm/m)	2000	2000	2000	2000
Efficacité (Lm/w par face)	100	100	100	100
Poids (kg)	2,5	3,5	6	8

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



## LOSANGE DIFFUSANT L'ENSEIGNE LOSANGE DIFFUSANT

### QU'EST-CE QUE L'ENSEIGNE LOSANGE DIFFUSANT ?

En France, on compte près de 24 000 points de vente distribuant la presse nationale et régionale.

La presse régionale bénéficie quant à elle d'un réseau complémentaire de plus de 22 000 points de vente supplémentaires. Ne serait-il pas temps de sortir du lot ?

Incontournable, avec ses faces personnalisables et diffusantes, l'enseigne losange vous permettra de compléter votre devanture et d'informer vos visiteurs que vous êtes également distributeur d'autres produits.

Fabriquées en France, toutes nos enseignes vous offrent une intensité lumineuse maximale, contrôlée manuellement ou automatiquement, et sont testées pour résister aux aléas du climat comme de la météo !

Cerise sur le gâteau, leur faible consommation énergétique fera autant de bien à votre portefeuille qu'à la planète !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs  
identifient l'enseigne  
losange au premier  
regard

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE




BAISSE DE LA  
CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE

100%

DE L'HOMOGÉNÉITÉ  
DE LA DIFFUSION  
DE LA LUMIÈRE

80%

ÉCOLOGIQUE  
& RECYCLABLE



## LES FONCTIONNALITÉS DE L'ENSEIGNE LOSANGE DIFFUSANT

Eclairage : par face diffusante

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE L'ENSEIGNE LOSANGE DIFFUSANT

**Sandwich** : structure interne en tube 30 x 30 mm et chant en aluminium laqué

**Norme IP** : IP 53

**Face** : PMMA spécial LEDs avec décors en impression numérique personnalisable (fichier fourni par vos soins)

**Simple face (SF) ou double face (DF)**

**Platines de fixation** : démontables et ajustables

**Alimentation** : 24 VDC

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDS DE L'ENSEIGNE LOSANGE DIFFUSANT

**Power LED** : 1,2w

**Grand angle**

**Durée de vie** : 50.000 heures

### LES OPTIONS DE L'ENSEIGNE LOSANGE DIFFUSANT

**Forme** : au choix

**Fixations spécifiques** : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### LOSANGE DIFFUSANT


Taille (mm)	826 x 719
Consommation Maxi / Mini (W)	28
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	4280
Efficacité (Lm/w par face)	100
Poids (kg)	6

**CREADIODES**

Développez votre visibilité

PRODUITS

**PRODUITS**  
**STANDARDS VETERINAIRE**



# CREADIODES

Développez votre visibilité




LA PREMIÈRE CROIX CONNECTÉE  
EN FRANCE

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



## LATINA VÉTÉRINAIRE LA CROIX DE VÉTÉRINAIRE À LEDS

### QU'EST-CE QUE LA CROIX LATINA VÉTÉRINAIRE ?

Les pharmacies et les services ambulanciers ne sont pas les seuls à être reconnaissables grâce à leur croix, les cabinets vétérinaires aussi ! Sortez du lot vous aussi avec une enseigne lumineuse haute intensité pour signaler votre présence à tous les propriétaires d'animaux !

Entièrement programmable, cette croix lumineuse vous permettra de programmer jusqu'à 4 séances journalières (ouvert, fermé, veille et garde) en personnalisant polices et animations, et de personnaliser l'affichage de la date, de l'heure et de la température. Avec sa luminosité contrôlée automatiquement, vous serez visible de jour comme de nuit !

Soyez immédiatement identifiable en optant pour l'une de nos enseignes à LED pour orienter et informer vos clients : horaires d'ouverture, services proposés ou encore informations sur les services d'urgence en un coup d'œil !

Fabriquées en France, toutes nos enseignes vous offrent une intensité lumineuse maximale et sont testées pour résister aux aléas du climat comme de la météo ! Cerise sur le gâteau, leur faible consommation énergétique fera autant de bien à votre portefeuille qu'à la planète !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs  
identifient la croix  
de vétérinaire au  
premier regard

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

84%

Des consommateurs  
cherchent la croix  
pour localiser leur  
vétérinaire

1 KM

Est la portée  
lumineuse moyenne  
de nos croix de  
vétérinaire

+300

Est le nombre  
d'animations que  
possèdent nos croix  
LATINA VÉTÉRINAIRE

100.000  
HEURES

Est la durée de vie  
moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX LATINA VÉTÉRAIRE

**Programmable :** via logiciel Cloud AFFIPHARMA accessible de n'importe quel navigateur et PC.

**Edition des textes :** 15 types de polices

**Choix d'animations :** dossiers par thématiques (+ de 300 en 3D)

**Choix des séquences :** 4 séquences (ouvert, veille, fermé, garde)

**Croix 100% autonome :** allumage, extinction, gardes, jours fériés

**Affichage personnalisable :** de l'heure, la date et la température

**Changement automatique :** heure été/hiver

**Contrôle de luminosité :** automatique et ajustable via software

**Installation :** intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

### LE CARROSSAGE DE LA CROIX LATINA VÉTÉRAIRE

Profilé aluminium soudé et renforcé

Norme IP : IP 53

Couleur : RAL 5002 thermolaqué

Face : aluminium composite traité anti UV, leds apparentes

Simple face ou double face

Platines de fixation : démontables et ajustables

Tropicalisation de tous les circuits imprimés

### LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA CROIX LATINA VÉTÉRAIRE

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

### LES OPTIONS DE LA CROIX LATINA VÉTÉRAIRE

Couleur de la led

Couleur de carrossage

Face polycarbonate anti-UV, anti-reflet et anti-vandalisme

Fixations spécifiques : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	LATINA VÉTÉRAIRE S		LATINA VÉTÉRAIRE M		LATINA VÉTÉRAIRE L	
	SF	DF	SF	DF	SF	DF
Taille (mm)	573 x 573	930 x 573	858 x 858	1228 x 858	1131 x 1131	1501 x 1131
Consommation Maxi / Mini (W)	115/12	230/24	115 / 12	230 / 24	115/12	230 / 24
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	28615 / 2861		22296 / 2229		12625 / 1262	
Efficacité (Lm/w par face)	80		80		80	
Poids (kg)	13	20	20	27	26	36
Nombre de Leds	1280	2560	1280	2560	1280	2560

# CREADIODES

Développez votre visibilité



LA PREMIÈRE CROIX CONNECTÉE  
EN FRANCE

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



## VÉTÉRINAIRE HD LA CROIX DE VÉTÉRINAIRE À LEDS

### QU'EST-CE QUE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD ?

Les pharmacies et les services ambulanciers ne sont pas les seuls à être reconnaissables grâce à leur croix, les cabinets vétérinaires aussi ! Sortez du lot vous aussi avec une enseigne lumineuse haute intensité pour signaler votre présence à tous les propriétaires d'animaux !

Simple ou double face, avec son logiciel spécifique intuitif, cette croix lumineuse haute intensité vous permettra de programmer jusqu'à 4 séances journalières (ouvert, fermé, veille et garde), en personnalisant polices et animations, pour un rendu Haute Définition grâce à ses 3072 LEDs par face !

Soyez immédiatement identifiable en optant pour l'une de nos enseignes à LED pour orienter et informer vos clients : horaires d'ouverture, services proposés ou encore informations sur les services d'urgence en un coup d'œil !

Fabriquées en France, toutes nos enseignes vous offrent une intensité lumineuse maximale et sont testées pour résister aux aléas du climat comme de la météo ! Cerise sur le gâteau, leur faible consommation énergétique fera autant de bien à votre portefeuille qu'à la planète !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs  
identifient la croix  
de vétérinaire au  
premier regard

100%

FABRICATION  
FRANÇAISE

84%

Des consommateurs  
cherchent la croix  
pour localiser leur  
vétérinaire

1 KM


Est la portée  
lumineuse moyenne  
de nos croix  
vétérinaire

+300

Est le nombre  
d'animations que  
possèdent nos croix  
VÉTÉRINAIRE HD

100.000  
HEURES

Est la durée de vie  
moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD

**Programmable :** via logiciel Cloud AFFIPHARMA accessible de n'importe quel navigateur et PC.

**Edition des textes :** 8 types de polices

**Choix d'animations :** dossiers par thématiques (+ de 300 en 3D)

**Choix des séquences :** 4 séquences (ouvert, veille, fermé, garde)

**Affichage personnalisable :** de l'heure, la date et la température

**Changement automatique :** heure été/hiver

**Contrôle de luminosité :** automatique et ajustable via software

**Croix 100% autonome :** allumage, extinction, gardes, jours fériés

**Installation :** intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD

**Profilé aluminium** soudé et renforcé

**Norme IP :** IP 53

**Couleur :** RAL 5002 thermolaqué

**Face :** aluminium composite traité anti UV, leds apparentes

**Simple face ou double face**

**Platines de fixation :** démontables et ajustables

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD

5 mm rond

22.000 mcd

**Durée de vie :** 100.000 heures

**Binning** de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX VÉTÉRINAIRE HD

Couleur de la led

Couleur du carrossage

**Face polycarbonate** anti-UV, anti-reflet et anti-vandalisme

**Fixations spécifiques :** pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VÉTÉRINAIRE HD M		VÉTÉRINAIRE HD L		VÉTÉRINAIRE HD XL	
	SF	DF	SF	DF	SF	DF
Taille (mm)	1100 x 1100	1470 x 1100	1200 x 1200	1540 x 1200	1480 x 1480	1850 x 1480
Consommation Maxi / Mini (W)	275 / 110	550 / 220	275 / 110	550 / 220	275 / 110	550 / 220
Luminance (Cd/m²) Maxi / Mini	30450 / 12180		21810 / 8724		16830 / 6730	
Efficacité (Lm/w par face)	80		80		80	
Poids (kg)	38	52	41	51	45	59
Nombre de Leds	3072	6144	3072	6144	3072	6144

**i** Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

**CREADIODES**

Développez votre visibilité

PRODUITS

**PRODUITS**  
STANDARDS OPTICIEN



# CREADIODES

Développez votre visibilité

📍 425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

☎ Tél. +33(0)3 85 40 93 63

✉ creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## LA CLASSIQUE LA LUNETTE D'OPTICIEN À LEDS



### QU'EST-CE QUE LA LUNETTE «LA CLASSIQUE» ?

Parmi les enseignes reconnaissables au premier coup d'œil, et dont la forme n'a que peu changé au fil des siècles, on retrouve bien sûr les lunettes de l'opticien !

Aujourd'hui, elles se déclinent en version LED haute intensité, pour une visibilité décuplée !

Dans sa version préprogrammée, cette enseigne optique vous permettra de gagner en visibilité en toute simplicité : compacte et installée rapidement, avec sa luminosité contrôlée cette enseigne vous permettra d'être vu de jour comme de nuit !

Et si vous en profitez pour moderniser votre image avec des solutions de communication complètes pour votre devanture ? Enseignes, écrans LED ou supports imprimés, tous nos produits sont fabriqués et testés en France dans notre atelier, pour une qualité et une durabilité garanties !

Un opticien qu'on ne verrait pas assez, ce serait tout de même le comble, non ?

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient les enseignes d'opticien au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent les lunettes pour localiser leur opticien

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos enseignes d'opticien

25

Est le nombre d'animations que possèdent nos lunettes LA CLASSIQUE

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA LUNETTE «LA CLASSIQUE»

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 3 lignes

Contrôle de luminosité automatique

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA LUNETTE «LA CLASSIQUE»

**Sandwich** : structure interne en tube 30 x 30 mm et chant en aluminium laqué RAL au choix

**Norme IP** : IP 53

**Face** : aluminium composite RAL au choix traité antiUV, LEDs apparentes

**Simple face (SF) ou double face (DF)**

**Platines de fixation** : démontables et ajustables

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA LUNETTE «LA CLASSIQUE»

5 mm rond

22.000 mcd

**Durée de vie** : 100.000 heures

**Binning** de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA LUNETTE «LA CLASSIQUE»

**Fixations spécifiques** : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical

**Couleur de la LED**

**Couleur de carrossage**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIQUE PRÉPROGRAMMÉE CLASSIQUE

	SF	DF
Taille (mm)	955 x 455	1110 x 455
Consommation Maxi / Mini (W)	25 / 3	50 / 7
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	8395 / 839	
Efficacité (Lm/w par face)	80	
Poids (kg)	16	20
Nombre de Leds	304	608

**i** Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

📍 425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

☎️ Tél. +33(0)3 85 40 93 63

✉️ creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## DESIGN LA LUNETTE D'OPTICIEN À LEDS



### QU'EST-CE QUE LA LUNETTE «DESIGN» ?

Parmi les enseignes reconnaissables au premier coup d'œil, et dont la forme n'a que peu changé au fil des siècles, on retrouve bien sûr les lunettes de l'opticien !

Aujourd'hui, elles se déclinent en version LED haute intensité, pour une visibilité décuplée !

Dans sa version préprogrammée, cette enseigne optique vous permettra de gagner en visibilité en toute simplicité : compacte et installée rapidement, avec sa luminosité contrôlée cette enseigne vous permettra d'être vu de jour comme de nuit !

Et si vous en profitez pour moderniser votre image avec des solutions de communication complètes pour votre devanture ?

Enseignes, écrans LED ou supports imprimés, tous nos produits sont fabriqués et testés en France dans notre atelier, pour une qualité et une durabilité garanties !

Un opticien qu'on ne verrait pas assez, ce serait tout de même le comble, non ?

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient les enseignes d'opticien au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent les lunettes pour localiser leur opticien

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos enseignes d'opticien

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA LUNETTE «DESIGN» ?

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 2 lignes

Contrôle de luminosité automatique

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA LUNETTE «DESIGN» ?

**Sandwich** : structure interne en tube 30 x 30 mm et chant en aluminium laqué RAL au choix

**Norme IP** : IP 53

**Face** : aluminium composite RAL au choix traité antiUV, LEDs apparentes

**Simple face (SF) ou double face (DF)**

**Platines de fixation** : démontables et ajustables

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA LUNETTE «DESIGN» ?

5 mm rond

22.000 mcd

**Durée de vie** : 100.000 heures

**Binning** de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA LUNETTE «DESIGN» ?

**Fixations spécifiques** : pour poteau, rotative, angle

**Couleur de la LED**

**Couleur de carrossage**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIQUE PRÉPROGRAMMÉE DESIGN

	SF	DF
Taille (mm)	1050 x 350	1250 x 350
Consommation Maxi / Mini (W)	18 / 2	36 / 4
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	8395 / 839	
Efficacité (Lm/w par face)	80	
Poids (kg)	16	20
Nombre de Led	227	454


**i** Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

**CREADIODES**

Développez votre visibilité

PRODUITS

**PRODUITS**  
**STANDARDS AMBULANCE**



# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)



## AMBULANCE LA CROIX DE VIE À LEDS

### QU'EST-CE QUE LA CROIX AMBULANCE ?

Si la croix verte des pharmacies est aisément reconnaissable, la croix bleue des services ambulanciers l'est tout autant !

Inventée par la Sécurité Autoroutière américaine dans les années 70, la « croix de vie » comporte 6 branches, représentant les 6 missions des services de secours : repérage, alerte, intervention, secours sur place, soins en cours de transport et transfert à l'hôpital.

Utilisée dans de nombreux pays, la croix de vie est le symbole universel des services de secours !

Signalez votre présence et orientez les passants grâce à l'une de nos croix Ambulance LED !

### QUELQUES CHIFFRES

100%

Des consommateurs identifient la croix d'ambulance au premier regard

100%

FABRICATION FRANÇAISE

84%

Des consommateurs cherchent la croix pour localiser leur service ambulancier

1 KM

Est la portée lumineuse moyenne de nos croix d'ambulance

11

Est le nombre d'animations que possèdent nos croix AMBULANCE

100.000 HEURES

Est la durée de vie moyenne de nos leds



## LES FONCTIONNALITÉS DE LA CROIX AMBULANCE

Préprogrammée : animations ligne à ligne

Nombre de lignes : 3 lignes

Installation : intérieure ou extérieure

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## LE CARROSSAGE DE LA CROIX AMBULANCE

**Sandwich** : structure interne en tube 30 x 30 mm et chant en aluminium laqué RAL 9003

Norme IP : IP 53

**Face** : aluminium composite RAL 5002 traité anti UV, leds apparentes blanches

Simple face (SF) ou double face (DF)

**Platines de fixation** : démontables et ajustables

**Tropicalisation** de tous les circuits imprimés

## LES CARACTÉRISTIQUES LEDs DE LA CROIX AMBULANCE

5 mm rond

22.000 mcd

Durée de vie : 100.000 heures

Binning de couleur et d'intensité

## LES OPTIONS DE LA CROIX AMBULANCE

**Fixations spécifiques** : pour poteau, rotative, angle, en sens vertical...

Contrôle de luminosité automatique

Caisson fixe «TAXI»

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AMBULANCE

	SF	DF
Taille (mm)	734 x 704	1170 x 704
Consommation Maxi / Mini (W)	45 / 4,5	90 / 9
Luminance (Cd/m <sup>2</sup> ) Maxi / Mini	16962 / 1296	
Efficacité (Lm/w par face)	80	
Poids (kg)	16	20
Nombre de Leds	552	1104


**i** Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

**CREADIODES**

Développez votre visibilité

PRODUITS

**PRODUITS**  
**ECRANS LEDS**



# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## TOPCOLOR L’AFFICHAGE DYNAMIQUE VITRINE



### QU’EST-CE QUE L’AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique est un outil innovant utilisé dans le domaine de la communication et du marketing. Il permet de diffuser des informations sous forme de contenus multimédias (comme des vidéos, images, slides...) à destination des pharmacies.

### POURQUOI CHOISIR UN AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique permet de diffuser le bon contenu, au bon endroit et au bon moment. En combinant la luminosité du support et la dynamique du contenu des messages, vous adoptez une solution impactante et rentable.

### QUELQUES CHIFFRES

89%

Des consommateurs sont très favorables à l’affichage dynamique

74%

Des visiteurs dans un lieu de vente se souviennent d’une communication dynamique contre 46 % pour un affichage statique traditionnel

70%

Des décisions d’achats se font sur le lieu de vente

42%

Des achats en point de vente grâce à l’affichage numérique

+24%

D’augmentation moyenne des ventes grâce à l’affichage numérique

+15%

De notoriété de marque




+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## COMMENT FONCTIONNENT LES ÉCRANS TOPCOLOR ?

Rien de plus simple, une alimentation électrique 220v et une connexion internet (4G ou filaire) suffisent.

Nos équipes de pose et techniques s'occupent de l'installation et du paramétrage pour connecter l'écran sur votre réseau internet.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TOPCOLOR T1 QPRO	TOPCOLOR T2 QPRO	TOPCOLOR T3 QPRO	TOPCOLOR T4 QPRO
Dimensions hors tout (mm)	1100 x 1600	1100 x 1750	1100 x 1900	1350 x 1900
Dimensions écran (mm)	960 x 1280	960 x 1440	960 x 1600	1280 x 1600
Résolution (pixels)	240 x 320	240 x 360	240 x 400	320 x 400
Pas de pixel (Pitch)			4 mm	
Type led			SMD noir	
Nbre de couleurs			4,4 trillions	
Type masque de protection		ABS renforcé avec fibre de verre. Couleur noir mat		
Luminosité			6.500 cd/m <sup>2</sup>	
Angle de vision		160° en horizontal et 160° en vertical		
Fréquence de rafraîchissement			3840 Hz	
Traitement			14 bits	
Tension de fonctionnement			100-240 V / 50-60 Hz	
Température de fonctionnement			-20° jusqu'à +60°	
Homologation IP			IP 54	
Certifications			CE, RoHS, Pb Free	

Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

## NOS ÉCRANS TOPCOLOR

La gamme d'écrans led **TOPCOLOR** de CREADIODES a été spécialement conçue pour des environnements à forte luminosité ambiante. Avec une luminosité de plus de 6500 cd/m<sup>2</sup> et un contraste très élevé, nos écrans font la différence.

*Ils sont visibles même en plein soleil !*

Vous pourrez attirer l'attention, communiquer vos compétences, développer vos spécialisations, faire de la prévention, accueillir vos clients, annoncer les nouveaux produits et les campagnes ciblées, etc.

L'électronique de contrôle et gestion a été aussi conçue de façon à **optimiser la consommation et diminuer l'échauffement des composants**, une des causes de vieillissement prématuré des écrans.

La couleur du carrossage peut être choisie afin de l'intégrer au mieux dans votre environnement, et un espace sur la face en partie basse vous est dédié.

**Avec 6 tailles standards, nous pouvons aussi fabriquer du sur-mesure, c'est notre métier !**

## COMMENT OPTIMISER L'UTILISATION DE VOS ÉCRANS TOPCOLOR ?

C'est surtout le contenu qui va être affiché sur votre écran qui va attirer vos clients potentiels. Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous :

### Vous souhaitez piloter votre écran vous-même ?

Pas de soucis car notre logiciel de gestion d'affichage simple et intuitif va vous aider tout au long de la création des séquences. Une multitude de formats sont pris en charge par notre écran : vidéos, animations, texte, météo, etc. (se référer à la notice d'emploi pour plus d'infos).

### Vous voulez déléguer la création de superbes contenus ?

Nous avons fait appel à des spécialistes de la publicité qui vont s'occuper de tout pour vous. Une fois l'écran connecté à internet, il sera accessible depuis l'extérieur et notre régie publicitaire fera le reste.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## TOPCOLOR L’AFFICHAGE DYNAMIQUE VITRINE



### QU’EST-CE QUE L’AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique est un outil innovant utilisé dans le domaine de la communication et du marketing. Il permet de diffuser des informations sous forme de contenus multimédias (comme des vidéos, images, slides...) à destination de tous commerces et lieux publics.

### POURQUOI CHOISIR UN AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique permet de diffuser le bon contenu, au bon endroit et au bon moment. En combinant la luminosité du support et la dynamique du contenu des messages, vous adoptez une solution impactante et rentable.

### QUELQUES CHIFFRES

89%

Des consommateurs sont très favorables à l’affichage dynamique

74%

Des visiteurs dans un lieux de vente se souviennent d’une communication dynamique contre 46 % pour un affichage statique traditionnel

70%

Des décisions d’achats se font sur le lieu de vente

42%

Des achats en point de vente grâce à l’affichage numérique

+24%

D’augmentation moyenne des ventes grâce à l’affichage numérique

+15%

De notoriété de marque




+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## COMMENT FONCTIONNENT LES ÉCRANS TOPCOLOR ?

Rien de plus simple, une alimentation électrique 220v et une connexion internet (4G ou filaire) suffisent.

Nos équipes de pose et techniques s'occupent de l'installation et du paramétrage pour connecter l'écran sur votre réseau internet.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TOPCOLOR T1 QPRO	TOPCOLOR T2 QPRO	TOPCOLOR T3 QPRO	TOPCOLOR T4 QPRO
Dimensions hors tout (mm)	1100 x 1600	1100 x 1750	1100 x 1900	1350 x 1900
Dimensions écran (mm)	960 x 1280	960 x 1440	960 x 1600	1280 x 1600
Résolution (pixels)	240 x 320	240 x 360	240 x 400	320 x 400
Pas de pixel (Pitch)			4 mm	
Type led			SMD noir	
Nbre de couleurs			4,4 trillions	
Type masque de protection		ABS renforcé avec fibre de verre. Couleur noir mat		
Luminosité			6.500 cd/m <sup>2</sup>	
Angle de vision		160° en horizontal et 160° en vertical		
Fréquence de rafraîchissement			3840 Hz	
Traitement			14 bits	
Tension de fonctionnement			100-240 V / 50-60 Hz	
Température de fonctionnement			-20° jusqu'à +60°	
Homologation IP			IP 54	
Certifications			CE, RoHS, Pb Free	

 Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.

## NOS ÉCRANS TOPCOLOR

La gamme d'écrans led **TOPCOLOR** de CREADIODES a été spécialement conçue pour des environnements à forte luminosité ambiante. Avec une luminosité de plus de 6500 cd/m<sup>2</sup> et un contraste très élevé, nos écrans font la différence.

*Ils sont visibles même en plein soleil !*

Vous pourrez attirer l'attention, communiquer vos compétences, développer vos spécialisations, faire de la prévention, accueillir vos clients, annoncer les nouveaux produits et les campagnes ciblées, etc.

L'électronique de contrôle et gestion a été aussi conçue de façon à **optimiser la consommation et diminuer l'échauffement des composants**, une des causes de vieillissement prématuré des écrans.

La couleur du carrossage peut être choisie afin de l'intégrer au mieux dans votre environnement, et un espace sur la face en partie basse vous est dédié.

**Avec 6 tailles standards, nous pouvons aussi fabriquer du sur-mesure, c'est notre métier !**

## COMMENT OPTIMISER L'UTILISATION DE VOS ÉCRANS TOPCOLOR ?

C'est surtout le contenu qui va être affiché sur votre écran qui va attirer vos clients potentiels. Pour cela, deux possibilités s'offrent à vous :

### Vous souhaitez piloter votre écran vous-même ?

Pas de soucis car notre logiciel de gestion d'affichage simple et intuitif va vous aider tout au long de la création des séquences. Une multitude de formats sont pris en charge par notre écran : vidéos, animations, texte, météo, etc. (se référer à la notice d'emploi pour plus d'infos).

### Vous voulez déléguer la création de superbes contenus ?

Nous avons fait appel à des spécialistes de la publicité qui vont s'occuper de tout pour vous. Une fois l'écran connecté à internet, il sera accessible depuis l'extérieur et notre régie publicitaire fera le reste.

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## TOPCOLOR L’AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR COLLECTIVITÉS



### QU’EST-CE QUE L’AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique est un outil innovant utilisé dans le domaine de la communication. Il permet d’améliorer et d’optimiser la diffusion de l’information municipale sous forme de contenus multimédias (comme les vidéos, images, slides,...).

### POURQUOI CHOISIR UN AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique est un support innovant qui permet :

- L’amélioration de la communication municipale et associative
- L’accompagnement des associations de la commune dans la promotion de leurs activités évitant ainsi l’affichage sauvage
- La transmission des informations en direct
- La valorisation des manifestations tout en couleur de grande qualité
- L’utilisation du logiciel de gestion du panneau très simple et intuitif depuis un ordinateur, smartphone ou tablette grâce à une connexion internet où que vous soyez

### QUELQUES CHIFFRES

74%

Des passants se souviennent d’une communication dynamique contre 46% pour un affichage statique traditionnel

+20

Années d’expertise dans la technologie led

1500

M<sup>2</sup> d’atelier de fabrication. 100% Fabrication Française





+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## NOS ÉCRANS TOPCOLOR

La gamme d'écrans led **TOPCOLOR** de CREADIODES a été spécialement conçue pour des environnements à forte luminosité ambiante. Avec **une luminosité de plus de 6500 cd/m<sup>2</sup>** et un contraste très élevé, nos écrans font la différence.

*Ils sont visibles même en plein soleil !*

Vous pourrez attirer l'attention, communiquer vos manifestations associatives et festives, faire de la prévention, annoncer toute nouvelle information, etc.

Le développement de nos écrans a été conçu de façon à **optimiser la consommation et diminuer l'échauffement des composants**, une des causes de vieillissement prématuré des écrans.

La couleur du carrossage peut être choisie afin de l'intégrer au mieux dans votre environnement.

**Format portrait ou paysage, nous fabriquons du sur-mesure, c'est notre métier !**

**N'hésitez pas à nous contacter, l'un de nos conseillers vous orientera vers un choix optimal de votre écran (taille, pitch, SF, DF...).**

## COMMENT FONCTIONNENT LES ÉCRANS TOPCOLOR ?

Rien de plus simple, une alimentation électrique 220v et une connexion internet (4G ou filaire) suffisent.

Nos équipes de pose et techniques s'occupent de l'installation et du paramétrage pour connecter l'écran sur votre réseau internet.



## COMMENT OPTIMISER L'UTILISATION DE VOS ÉCRANS TOPCOLOR ?

C'est surtout le contenu qui va être affiché sur votre écran qui va attirer l'attention :

Pour ce faire, rien de plus simple ! Notre logiciel de gestion d'affichage «CTOP» simple et intuitif va vous aider tout au long de la création des séquences. Une multitude de formats est prise en charge par notre écran : vidéos, animations, textes, météo, etc. (se référer à la notice d'emploi pour plus d'informations)

## COMMENT DÉTERMINER LE PITCH OPTIMAL ?

Le pitch correspond à la distance entre chaque led de l'écran. Plus le pitch est réduit, plus la qualité de l'image (sa définition) est élevée.

Cependant il n'est pas toujours judicieux d'opter pour le plus petit pitch possible. En effet, celui-ci est relatif à la distance de lecture de l'écran : plus les spectateurs sont proches de l'écran et plus le pitch devra être réduit afin que les leds qui composent l'image ne soient pas visibles. En revanche, si les spectateurs se trouvent loin du moniteur, la taille du pitch peut être augmentée. Grâce à la distance, l'image sera nette.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TOPCOLOR
Pas de pixel (Pitch)	4, 6 ou 8 mm
Type led	SMD noir
Nbre de couleurs	4,4 trillions
Type masque de protection	ABS renforcé avec fibre de verre. Couleur noir mat
Luminosité	6.500 cd/m <sup>2</sup>
Angle de vision	160° en horizontal et 160° en vertical
Fréquence de rafraîchissement	3840 Hz
Traitement	14 bits
Tension de fonctionnement	100-240 V / 50-60 Hz
Température de fonctionnement	-20° jusqu'à +60°
Homologation IP	IP 54
Certifications	CE, RoHS, Pb Free

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENES

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## TOPCOLOR

### L’AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR TOUS COMMERCES ET ACTIVITÉS



#### QU’EST-CE QUE L’AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique est un outil innovant utilisé dans le domaine de la communication. Il permet d’améliorer et d’optimiser la diffusion de l’information commerciale et publicitaire sous forme de contenus multimédias (comme les vidéos, images, slides,...).

#### POURQUOI CHOISIR UN AFFICHAGE DYNAMIQUE ?

L’affichage dynamique est un support innovant qui permet :

- L’amélioration de la communication sur vos services
- La programmation de vos campagnes de manière dynamique et interchangeable
- La transmission des informations en direct
- La valorisation des manifestations tout en couleur de grande qualité
- L’utilisation du logiciel de gestion de l’écran très simple et intuitif depuis un ordinateur, smartphone ou tablette grâce à une connexion internet où que vous soyez

#### QUELQUES CHIFFRES

74%

Des passants se souviennent d’une communication dynamique contre 46% pour un affichage statique traditionnel

+20

Années d’expertise dans la technologie led

1500

M<sup>2</sup> d’atelier de fabrication. 100% Fabrication Française





+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## NOS ÉCRANS TOPCOLOR

La gamme d'écrans led **TOPCOLOR** de CREADIODES a été spécialement conçue pour des environnements à forte luminosité ambiante. Avec **une luminosité de plus de 6500 cd/m<sup>2</sup>** et un contraste très élevé, nos écrans font la différence.

*Ils sont visibles même en plein soleil !*

Vous pourrez attirer l'attention, communiquer sur vos promotions, mettre en avant des offres spéciales, annoncer toute nouvelle information, etc.

Le développement de nos écrans a été conçu de façon à **optimiser la consommation et diminuer l'échauffement des composants**, une des causes de vieillissement prématuré des écrans.

La couleur du carrossage peut être choisie afin de l'intégrer au mieux dans votre environnement.

**Format portrait ou paysage, nous fabriquons du sur-mesure, c'est notre métier !**

**N'hésitez pas à nous contacter, l'un de nos conseillers vous orientera vers un choix optimal de votre écran (taille, pitch, SF, DF...).**

## COMMENT FONCTIONNENT LES ÉCRANS TOPCOLOR ?

Rien de plus simple, une alimentation électrique 220v et une connexion internet (4G ou filaire) suffisent.

Nos équipes de pose et techniques s'occupent de l'installation et du paramétrage pour connecter l'écran sur votre réseau internet.



## COMMENT OPTIMISER L'UTILISATION DE VOS ÉCRANS TOPCOLOR?

C'est surtout le contenu qui va être affiché sur votre écran qui va attirer l'attention :

Pour ce faire, rien de plus simple ! Notre logiciel de gestion d'affichage «CTOP» simple et intuitif va vous aider tout au long de la création des séquences. Une multitude de formats est prise en charge par notre écran : vidéos, animations, textes, météo, etc. (se référer à la notice d'emploi pour plus d'informations)

## COMMENT DÉTERMINER LE PITCH OPTIMAL?

Le pitch correspond à la distance entre chaque led de l'écran. Plus le pitch est réduit, plus la qualité de l'image (sa définition) est élevée.

Cependant il n'est pas toujours judicieux d'opter pour le plus petit pitch possible. En effet, celui-ci est relatif à la distance de lecture de l'écran : plus les spectateurs sont proches de l'écran et plus le pitch devra être réduit afin que les leds qui composent l'image ne soient pas visibles. En revanche, si les spectateurs se trouvent loin du moniteur, la taille du pitch peut être augmentée. Grâce à la distance, l'image sera nette.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	TOPCOLOR
Pas de pixel (Pitch)	4, 6 ou 8 mm
Type led	SMD noir
Nbre de couleurs	4,4 trillions
Type masque de protection	ABS renforcé avec fibre de verre. Couleur noir mat
Luminosité	6.500 cd/m <sup>2</sup>
Angle de vision	160° en horizontal et 160° en vertical
Fréquence de rafraîchissement	3840 Hz
Traitement	14 bits
Tension de fonctionnement	100-240 V / 50-60 Hz
Température de fonctionnement	-20° jusqu'à +60°
Homologation IP	IP 54
Certifications	CE, RoHS, Pb Free

# CREADIODES

Développez votre visibilité

425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS

Tél. +33(0)3 85 40 93 63

creadiodes@creadiodes.fr

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## ÉCRAN TACTILE LA COMMUNICATION INTERACTIVE



### QU'EST-CE QUE L'AFFICHAGE TACTILE ?

L'affichage tactile est un outil de communication moderne qui combine les fonctionnalités d'affichage d'un écran et celles d'un dispositif de pointage comme une souris.

Ce support contribue à l'amélioration de l'expérience utilisateur et suscite l'intérêt à la découverte par soi-même.

### POURQUOI CHOISIR UN AFFICHAGE TACTILE ?

Il permet de diffuser des informations sélectionnées au contact des doigts et déclencher des programmes.

L'affichage tactile donne la possibilité aux utilisateurs d'interagir avec ce qui est affiché, pour les aider, les informer et les orienter en temps réel dans leurs recherches avec une interface simple, ludique et intuitive.

### QUELQUES CHIFFRES

74%

Des passants se souviennent d'une communication dynamique contre 46% pour un affichage traditionnel

72%


Des français apprécient et utilisent les écrans tactiles

81%

Des utilisateurs jugent les écrans tactiles «révolutionnaires»

86%

Considèrent que la prise en main est «facile» dont 71% des plus de 60ans



- Technologie tactile : capacitive projetée
- Points de contact : 12
- Méthode tactile : stylet, doigt, gant (latex)
- Contact au travers de la vitre : 6mm

+ D'INFOS SUR [WWW.CREADIODES.FR](http://WWW.CREADIODES.FR)

## CAPACITIVE PROJETÉE TOUCH TECHNOLOGY

Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur.

Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre.

Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a **une longue durée de vie**, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple.

Avec la simple utilisation de votre doigt (également avec des gants en latex), ou d'un pointeur magnétique, vous obtiendrez des performances optimales et une qualité d'image parfaite.

## COMMENT FONCTIONNENT NOS ÉCRANS TACTILES ?

Rien de plus simple, une alimentation électrique 220v et une connexion internet (4G ou filaire) suffisent.

Nos équipes de pose et techniques s'occupent de l'installation et du paramétrage pour connecter l'écran sur votre réseau internet.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions hors tout (mm)	673.5 x 1275,8
Dimensions écran (mm)	593.5 x 1000.5
Résolution (pixels)	1080 x 1920 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Taille du pixel	0.4902 mm
Luminosité	3000 cd/m <sup>2</sup>
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Fréquence de rafraîchissement	3840 Hz
Traitement	14 bits
Tension de fonctionnement	100-240 V / 50-60 Hz
Température de fonctionnement	-20° jusqu'à +60°
Homologation IP	IP 54
Certifications	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Extra	contact au travers de vitre, capteur de température avec contrôle du ventilateur
Durée max utilisation discontinue	24/7

## ÉCRAN GRAND FORMAT INTERACTIF 43" PCAP À 12 POINTS DE CONTACT

Grâce à la technologie tactile à travers le verre garantissant **une réponse tactile précise et fluide** même avec une couche de verre séparée placée au-dessus de l'écran, le moniteur Full HD avec des bords fins est la solution d'affichage idéale pour les vitrines interactives, les collectivités, l'éducation, les kiosques et les communications en magasin.


Il peut être installé en orientation paysage, portrait ou face vers le haut pour une flexibilité et une **accessibilité maximale**.

Avec sa dalle AMVA3 LED, il offre une **reproduction exceptionnelle** des couleurs, un contraste élevé et de larges angles de vision.

Doté d'un encadrement en métal avec un verre bord-à-bord, résistant aux rayures et conforme à la norme 60950-1 (test de chute de balle), ce moniteur peut être installé **dans les environnements les plus exigeants**.

Design	Edge to edge glass
Diagonale	43", 108cm
Matrice	AMVA3 LED, verre avec revêtement AG
Ratio d'aspect	16 : 9
Transparence de la lumière	84%
Contraste	4000 : 1
Temps de réponse (GTG)	8ms
Couleurs supportées	16.7mln
Fréquence horizontale	30 - 83kHz
Épaisseur du verre	4mm
Dureté du verre	7H
Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	60W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint

**!** Fiche et photos non contractuelles. Dans le cadre d'améliorations permanentes des produits, la société CREADIODES se réserve le droit de procéder, lorsqu'elle l'estime nécessaire, à des modifications sur ses produits. Les informations, dessins techniques et photos contenus dans cette fiche sont la propriété de la société CREADIODES.



## NOTRE ZONE D'INTERVENTION

CREADIODES offre une alternative française qualitative, économique et écologique sur un marché submergé de produits d'origines lointaines.

Nous commercialisons nos produits à l'échelle nationale à travers un réseau commercial interne.

# FABRICATION LOCALE RAYONNEMENT NATIONAL



## NOUS CONTACTER



425, Rue de la Loëze  
Z.I. SUD  
01570 FEILLENS



Tél. +33(0)3 85 40 93 63



creadiodes@creadiodes.fr

Retrouvez-nous sur :



@creadiodes



@creadiodes

[www.creadiodes.fr](http://www.creadiodes.fr)

## NOS QUALIFICATIONS



INGÉNIEURS  
TECHNOLOGIE LED



DÉVELOPPEURS  
SOFTWARE &  
HARDWARE



ÉLECTRONIQUE  
PAO  
DAO



CONSEILLERS  
COMMERCIAUX



CACES NACELLE  
CHARIOT, ENGIN  
DE CHANTIER